

TOPSELECT HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN

*Innen edles Holz
Außen witterungsbeständiges Aluminium*




STANDARDMÄßIG IM PREIS
INBEGRIFFEN:

- AUTOMATIK SCHLOSS
- STOSSGRIFF
- INNENDRÜCKER
- SATINATO GLAS
- PROFILZYLINDER
- BREITE FARBPALETTE
- UD-Wert ab 1,1 W/(m²K)

Handgefertigte Qualität

DOORS®

Haustüren für ein Sicheres und Warmes Zuhause




Modell: **HA 208**
 Farbe Alu: RAL 9016 + Dekor 0429 Rosteisen
 Farbe innen: F00 Fichte
 Glasmotiv auf Klarglas
 Innendrücker GE524
 Stoßgriff GR150
 Seitenteil ST04

TOPS
 HOLZ-ALU H



Modell: **HA 211**
 Farbe Alu: RAL 7035 + Dekor RAL 7016
 Farbe innen: F00 Fichte
 Glasmotiv auf Klarglas
 Innendrücker GE524
 Stoßgriff GR150



Modell: **HA 219**
 Farbe Alu: RAL 7015
 Farbe innen: F00 Fichte
 Glas Satinato weiß
 Innendrücker GE524
 Stoßgriff GR150



ELECT
HAUSTÜREN

Modell: **HA 225E**
 Farbe Alu: DB703 FS
 Farbe Holz Fichte F00
 Glasmotiv auf Klarglas
 Innendrücker GE524
 Stoßgriff GR75
 Seitenteil ST04
 Sandgestrahlte Hausnummer



Modell: **HA 223E**
 Farbe Alu: QUARTZ 2 FS
 Farbe innen: F00 Fichte
 Glas Satinato weiß
 Innendrücker GE524
 Stoßgriff GR75
 Schloss EAV3 + Keypad KP (grau)



Modell: **HA 226**
 Farbe Alu: RAL 9007 FS
 Farbe innen: F00 Fichte
 Glas Satinato weiß
 Innendrücker GE524
 Stoßgriff GR135


STANDARD FARBKARTE - HOLZART FICHTE




F00 (Klarlasur)



F10 (Antiko weiß)



F11



F14




F16




RAL 9016
(Deckend weiß)

STANDARD FARBKARTE - HOLZART EICHE




E0 (Klarlasur)



E10



E11



E12




E13




GEÖLT*


STANDARD FARBKARTE - HOLZART LÄRCHE



L00 (Klarlasur)



L11



GEÖLT*

SONDER HOLZARTEN



Lärche astig**
geölt*




Eiche astig**
geölt*


*ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich!
Weitere Farbtöne sind nach DOORS Farbkarte erhältlich. Bitte stimmen sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!*

() Begrenzter UV-Schutz (beachten Sie bitte unsere Hinweise zur Pflege und Wartung geölter Oberflächen)!*

*(**) Die Größe, Menge, Farbe und Anordnung der Äste ist naturgegeben, bei jedem Modell individuell und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.*




Modell: **HA 236**
Farbe Alu: RAL 7016 +
Dekor 0927 Altkiefer
Farbe innen: F00 Fichte
Glasmotiv auf Klarglas
Innendrücker GES24
Stoßgriff GR55
Schloss EAV3 + Fingerprint eFD



Modell: **HA 236 Innenansicht**
Holzart Fichte, Farbe F00 (Klarlasur)

AKTIONS FARBKARTE - ALU PULVERBESCHICHTUNG FÜR AUßENSEITE; FARBGRUPPE 1, glatt, matt (im Preis inbegriffen)




AKTIONS FARBKARTE - ALU PULVERBESCHICHTUNG FÜR AUßENSEITE; FARBGRUPPE 2, Feinstruktur (im Preis inbegriffen)




DECO OBERFLÄCHEN FÜR TÜRLATT- UND DEKOR-AUßENSEITE; FARBGRUPPE 4 (gegen Aufpreis)



VERGLASUNG



SATINATO WEISS
(im Preis inbegriffen)



KLARGLAS MIT MOTIV
(Optional)




VSG oder ESG SICHERHEITSGLAS (Optional)



Weitere Farbtöne oder Glasarten nach Anfrage

*ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt!
Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich!
Bitte stimmen sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!*




Modell: **HA 255E**
Farbe Türblatt: 0427 Beton
Farbe Alu-Rahmen: RAL 9007 FS
Farbe innen: geölt
Holzart: Eiche, Türblatt innen astig, querfurniert
Innendrücker GE524
Stoßgriff GR150
Schloss EAV3 + Fingerprint eFD

Modell: **HA 255E Innenansicht**
Holzart Eiche
Türblatt astig, querfurniert





Innendrücker **GE524**
Edelstahl-matt
(im Preis inbegriffen)



Standard Bau-Profilzylinder **PZ1**
6 Schlüssel, N+G Funktion
(im Preis inbegriffen)



Schwenkriegel-Duo



Magnetauslöser



Tagesfalle

AV3
3-fach Automatik Verriegelung mit Tag/Nacht
Funktion (Tagesfalle)*
(im Preis inbegriffen)
**Ausführung mit ETÖ nicht möglich*


EAV3
3-fach Automatik Verriegelung mit
Elektromotor und Tag/Nacht Funktion
(gegen Aufpreis)



eFD
Fingerscanner
(gegen Aufpreis)



KP
Ekey Keypad,
Farbe grau, weiß, anthrazit
(gegen Aufpreis)



STANDARD AUSFÜHRUNG:

Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche)
Türblatt:	mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, außen pulverbeschichtete Alu-Schale, PUR-Konstruktionskern. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,93 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
Rahmenaußenmaße:	Breite 950- 1150 mm, Höhe 2000- 2300 mm OKFF
Glasleisten / Applikationen:	nur innen, flächenbündig / Edelstahl-Applikationen und Nutfräsungen nur außen
Türblatt- / Rahmen-Stärke:	72 mm / 82 mm (inkl. Alu-Schale)
Verglasung:	3-fach-ISO-Wärmeschutzglas, Satinato weiß, $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ TGI schwarz Abstandshalter (Sicherheitsglas gegen Aufpreis)
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, $\varnothing 20 \text{ mm}$, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach Automatik AV3 mit 2 Haken und Tag/Nacht Funktion, DIN 92/10 mm
Wetterschenkel:	ohne (W7 ES-Applikation gegen Aufpreis)
Bodenschiene:	thermisch getrennt TB90, inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil unten
Farben Holz:	einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte oder deckend lackiert mit Farbton RAL9016
Farben Aluminium:	Alu-Schale und Alu-Profile außen einfarbig pulverbeschichtet (Farbgruppe 1 & 2) Optional: Türblatt vollflächig oder nur Dekorfeld aus DECO Paneel (gegen Aufpreis)
Beschlag:	Edelstahl Stoßgriff GR55-GR150, Edelstahl Innendrücker GE524 und Außenrosette ZAR, Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln (N+G)
UD-Wert:	ab $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; ohne Glasausschnitt, Außenmaß $1100 \times 2200 \text{ mm}$, Holzart Fichte

Sonderausführung - erhöhter Wärmeschutz für Holz-Aluminium-Haustüren

NIEDRIGENERGIE: UD ab $0,86 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}^*$

Türblattstärke ab 85 mm, Rahmenstärke ab 85 mm

* UD Eingebaut, ohne Glasausschnitt, Außenmaß $1100 \times 2200 \text{ mm}$, Holzart Fichte

PASSIV: UD ab $0,71 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}^*$

Türblattstärke ab 100 mm, Rahmenstärke ab 100 mm

* UD Eingebaut, ohne Glasausschnitt, Außenmaß $1100 \times 2200 \text{ mm}$, Holzart Fichte